

工事番号															
理事長		理事		管理部長		管理課長		所長				審査者		担当	

平成 29 年度      五輪大橋有料道路 橋梁修繕工事      実施設計書

長野市 五輪大橋

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
橋梁修繕工 伸縮継手補修工      L = 9 . 4 m	施 工 期 間	120 日間
	起工予定年月日	平成    年    月    日
	竣工予定年月日	平成    年    月    日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

# 総括情報表

適用単価地区 単価等適用日	53 1 4 北信(1) 29.05.01		
工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 豪雪割増 前払率(%) 消費税率(%)	当 世 代 13 道路維持 03 地方部【1】 12 積上げのみ 01 金銭的保証 01 豪雪割増有り 40 08 %	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
橋梁保全工事										
橋梁付属物工				式						
伸縮継手工				式						
鋼製伸縮継手補修				式						
橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 普通型 1車線相当	9.40			m						施工 第0-0001号表
除雪誘導版 KMA用 SS400相当品	68			枚						
殻運搬				m <sup>3</sup>						
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID区間なし 2.0km以下	1.6			m <sup>3</sup>						施工 第0-0002号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
殻処分										
				式						
* 処分費等 *										
処分費 コンクリート殻有筋										
	3.7			t						施工 第0-0003号表
スクラップ処分										
				式						
* すべての諸経費の対象額に含めない *										
既設伸縮装置処理費スクラップ代 非鉄金属スクラップ アルミ込みガラ										
	135			k g						
任意仮設工										
				式						
交通管理工										
				式						
交通誘導警備員										
				人日						

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B 昼間勤務 交替要員なし					
	9	人・日			施工 第0-0004号表
<b>** 直接工事費 **</b>					
<b>** 共通仮設費率計算額 **</b>					
<b>** 共通仮設費計 **</b>					
<b>** 純工事費 **</b>					
<b>** 現場管理費 **</b>					
<b>** 工事原価 **</b>					
<b>* 一般管理費等 *</b>					
<b>** 工事価格計 **</b>					

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
**消費税等 相当額計**					
**工事費計**					



# 施工内訳表

施工 第0-0002号表

殻運搬

コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし

人力積込 DID区間なし 2.0km以下

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		供用日		ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし				積込工法区分：人力積込 運搬距離：2.0km以下		



