

工事番号															
理事長		理事		管理部長		管理課長		審査者		所長		所長補佐		担当	

令和 元 年度 三才山トンネル有料道路 舗装修繕工事 実施設計書

上田市 鹿教湯大橋 ~ 松本市 石取橋

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
舗装修繕工事 切削オーバーレイ工 (改質 型 t=6cm) L=474m W=6.75 ~ 10.5m A=4,520m ²	施 工 期 間	日 間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 元年 9 月 30 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

総括情報表

適用単価地区 単価等適用日	49 1 0 中信(1) 01.05.01		
	当 世 代	前 世 代	
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 点在工事等区分	40 08 % 06 舗装 02 一般交通影響有り(1) 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 01 点在工事		これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

*** 本工事費 ***

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
道路維持					
舗装工（松本坑口工区）		式			
路面切削工		式			
路面切削		式			
殻運搬（路面切削）	4,150	m ²			工種 第0001号表
殻処分	166	m ³			工種 第0002号表
アスファルト舗装工	382	t			工種 第0003号表
クラック防止シート		式			
	419	m			工種 第0004号表

*** 本工事費 ***

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部)					
	4,150	m ²			工種 第0005号表
仮設工					
		式			
交通管理工					
	1	式			工種 第0006号表
*** 直接工事費 ***					
運搬費					
運搬費					
		式			
運搬費					
	1	式			工種 第0008号表
*** 現場環境改善費(率分) ***					
*** 共通仮設費率計算額 ***					

*** 本工事費 ***

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 共通仮設費計 ***						
*** 純工事費 ***						
*** 現場管理費 ***						
*** 工事原価 ***						
* 一般管理費等 *						
*** 工事価格 ***						
*** 消費税等相当額 ***						
*** 工事費 ***						

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけの撤去作業なし	1	m ²			施工 第0-0004号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬（路面切削） DID区間なし 21.5km以下	1	m ³			施工 第0-0005号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費等					
処分費	1	t			施工 第0-0006号表
*** 単位当り ***	1	t			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
クラック防止シート張	1	m			施工 第0-0007号表
クラック防止シート(材料費) アスパワーシート相当品 W=100cm	1.11	m			施工 第0-0008号表
*** 単位当り ***	1	m			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層（車道・路肩部） 1.4m以上 平均仕上り厚60mm	1	m ²			施工 第0-0009号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員					
	1	式			工種 第0007号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員A	18	人・日			施工 第0-0010号表
交通誘導警備員B	72	人・日			施工 第0-0011号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
建設機械運搬費					
	2	回			工種 第0009号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
貨物自動車運搬費 2.9t車 特(割)増有 13.6km(×往復) 悪(割)増0km 冬増0km 深夜早朝増無	1	台			施工 第0-0012号表
*** 単位当り ***	1	回			

** 工事費 **

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事費 **					
道路維持					
舗装工（鹿教湯大橋工区）		式			
路面切削工		式			
路面切削		式			
殻運搬（路面切削）	370	m ²			工種 第0010号表
殻運搬（路面切削）	15	m ³			工種 第0011号表
殻運搬（路面切削）	8	m ³			工種 第0012号表
殻処分					
殻処分	34	t			工種 第0013号表
殻処分 混合廃材					
殻処分	19	t			工種 第0014号表

* * 工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋面防水工					
		式			
床版研掃工					
	370	m ²			工種 第0015号表
橋面防水					
	380	m ²			工種 第0016号表
アスファルト舗装工					
		式			
表層(車道・路肩部)					
	370	m ²			工種 第0017号表
区画線工					
		式			
ペイント式区画線 黄線30cm					
	474	m			工種 第0018号表
ペイント式区画線 実線15cm					
	1,114	m			工種 第0019号表
ペイント式区画線 実線15cm 材料					
	807	m			工種 第0020号表

* * 工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ペイント式区画線 破線15cm					
	1,234	m			工種 第0021号表
ペイント式区画線 破線15cm 材料					
	894	m			工種 第0022号表
ペイント式区画線 破線30cm					
	265	m			工種 第0023号表
ペイント式区画線 破線30cm 材料					
	192	m			工種 第0024号表
ペイント式区画線 実線45cm ゼブラ					
	34	m			工種 第0025号表
ペイント式区画線 矢印・記号等 白15cm換算					
	85	m			工種 第0026号表
ペイント式区画線 矢印・記号等 黄15cm換算					
	38	m			工種 第0027号表
色替え作業 白 黄、黄 白					
	1	回			工種 第0028号表
仮設工					
		式			

* * 工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工						
	1		式			工種 第0029号表
* * 直接工事費 * *						
運搬費						
運搬費			式			
運搬費			式			
	1		式			工種 第0031号表
* * 現場環境改善費（率分） * *						
* * 共通仮設費率計算額 * *						
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						

* * 工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 現場管理 費 * *						
* * 工事原価 * *						
* 一般管理費 等 *						
* * 工事価格 * *						
* * 消費税等 相当額 * *						
* * 工事費 * *						
* * 工事価格計 * *						
* * 消費税等 相当額計 * *						
* * 工事費計 * *						

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業なし	1	m ²			施工 第0-0013号表
路面切削(防水層切削) 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業なし	1	m ²			施工 第0-0014号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬（路面切削） DID区間なし 26.0km以下	1	m ³			施工 第0-0015号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬（路面切削） DID区間なし 26.0km以下	1	m ³			施工 第0-0015号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費等					
処分費	1	t			施工 第0-0006号表
*** 単位当り ***	1	t			

般処分

工種明細表

頁0-0024

混合廃材

工種 第0014号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費等					
処分費 混合廃材	1	t			施工 第0-0016号表
*** 単位当り ***	1	t			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床版研掃工 t=2mm	1	m2			科目 第0001号表
*** 単位当り ***	1	m 2			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
橋面防水工 塗膜系防水 補修	1	m ²			施工 第0-0017号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層（車道・路肩部） 1.4m以上 平均仕上り厚60mm	1	m ²			施工 第0-0018号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

ペイント式区画線

工種明細表

工種 第0018号表

黄線30cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置 ペイント式 黄線30cm	1	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ペイント式区画線

工種明細表

工種 第0019号表

実線15cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置 (機・労のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm	1	m			施工 第0-0019号表
*** 単位当り ***	1	m			

ペイント式区画線

工種明細表

工種 第0020号表

実線15cm 材料

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置 (材料費のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm	1	m			施工 第0-0020号表
*** 単位当り ***	1	m			

ペイント式区画線

工種明細表

工種 第0021号表

破線15cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置 (機・労のみ) ペイント式(車載式) 破線 15cm	1	m			施工 第0-0021号表
*** 単位当り ***	1	m			

ペイント式区画線

工種明細表

工種 第0022号表

破線15cm 材料

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置 (材料費のみ) ペイント式(車載式) 破線 15cm	1	m			施工 第0-0022号表
*** 単位当り ***	1	m			

ペイント式区画線

工種明細表

工種 第0023号表

破線30cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置 (機・労のみ) ペイント式(車載式) 破線 30cm	1	m			施工 第0-0023号表
*** 単位当り ***	1	m			

ペイント式区画線

工種明細表

工種 第0024号表

破線30cm 材料

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置 (材料費のみ) ペイント式(車載式) 破線 30cm	1	m			施工 第0-0024号表
*** 単位当り ***	1	m			

ペイント式区画線

工種明細表

工種 第0025号表

実線45cm ゼブラ

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置 ペイント式 実線45cm	1	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ペイント式区画線

工種明細表

工種 第0026号表

矢印・記号等 白15cm換算

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置 ペイント式 矢印・記号等15cm換算	1	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ペイント式区画線

工種明細表

工種 第0027号表

矢印・記号等 黄15cm換算

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置 ペイント式 矢印・記号等15cm換算	1	m			
*** 単位当り ***	1	m			

色替え作業

工種明細表

工種 第0028号表

白 黄、黄 白

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
色替え作業 ペイント式(白 黄、黄 白)	1	回			
*** 単位当り ***	1	回			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員	1	式			工種 第0030号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員A	18	人・日			施工 第0-0010号表
交通誘導警備員B	54	人・日			施工 第0-0011号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
建設機械運搬費					
	2	回			工種 第0032号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
貨物自動車運搬費 2.9t車 特(割)増有 16.7km(×往復) 悪(割)増0km 冬増0km 深夜早朝増無	1	台			施工 第0-0025号表
*** 単位当り ***	1	回			

床版研掃工

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0043

t=2mm

147

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
研掃機運転 W=680mm	1	日			施工 第0-0001号表
機械運転	1	日			施工 第0-0003号表
土木一般世話役	1	人			
普通作業員	2	人			
ダイヤモンドディスク損耗費 チップ高さt=17mm	147	m2			
*** 合計 ***	147	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

研掃機運転
W=680mm

施工 第0-0001号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.000	人			
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 超低騒音(排出ガス対策型1次基準)	1.000	日			施工 第0-0002号表
グライディングマシン 幅680mm 集塵装置	6	時間			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

発動発電機運転
ディーゼルエンジン駆動

超低騒音（排出ガス対策型1次基準）

施工 第0-0002号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 超低騒音・排ガス1次	1.000	日			
軽油	42.840	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：ディーゼルエンジン駆動 運転日当運転時間（指定事項の場合＝省略）：0 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					機種：超低騒音（排出ガス対策型1次基準） 供用日当運転日数：0 燃料（L/日）：42.84

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック[クレーン装置付]	1.060	供用日			
軽油	23.000	L			
運転手(特殊)	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ					

施工内訳表

頁0-0047

路面切削
全面切削6cm以下(4000m2を超え)

段差すりつけの撤去作業なし

施工 第0-0004号表

1

m2 当り

機械構成比: 労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		供用日		路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		供用日		路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		

施工内訳表

頁0-0048

路面切削
全面切削6cm以下(4000m2を超え)

段差すりつけの撤去作業なし

施工 第0-0004号表

1

m2 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2を超え) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				段差すりつけの撤去作業：段差すりつけの撤去作業なし		

施工内訳表

施工 第0-0005号表

殻運搬（路面切削）

DID区間なし

21.5km以下

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				運搬距離：21.5km以下		

施工内訳表

施工 第0-0006号表

処分費

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.000	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費(円/t):					

施工内訳表

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
タイヤローラ [普通型] 排ガス1次		供用日		タイヤローラ [普通型] 排ガス1次		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
軽油		L		軽油 1.2号 バトロール給油		

施工内訳表

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機 労 材 規 格 積算単価	構成比	単 位 式	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区) 積算単価	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ						

施工内訳表

頁0-0053

クラック防止シート(材料費)
 アスパーシート相当品 W=100cm

施工 第0-0008号表

1 m 当り

代表機勞材規格	構成比	単位	単価	代表機勞材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
クラック防止シート		m		クラック防止シート		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0054

表層（車道・路肩部）

1.4m以上

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 60 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1

m² 当り

施工 第0-0009号表

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次		供用日		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次		
タイヤローラ [普通型] 排ガス1次		供用日		タイヤローラ [普通型] 排ガス1次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス1次		供用日		ロードローラ [マカダム] 排ガス1次		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		

施工内訳表

施工 第0-0009号表

表層（車道・路肩部）

1.4m以上

平均仕上り厚 60mm

1

m² 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
- 3改質アスファルト混合物 密粒(20F) ポリマー改質 型		t		アスファルト混合物 密粒度(20)		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		L		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
軽油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0-0009号表

表層(車道・路肩部)

1.4m以上

平均仕上り厚 60 mm

1

m² 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員: 1.4m以上 標準締固め後密度: 2.35t/m ³ 材料: 密粒(20F) ポリマー改質 型 アスファルト混合物小型車割増: 小型車割増なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm): 60 瀝青材料種類: タックコート 瀝青材料種類: タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増: 夜間割増なし		

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 A	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 A					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					

施工内訳表

施工 第0-0012号表

貨物自動車運搬費 29t車 特(割)増有

13.6km(×往復) 悪(割)増0km 冬増0km 深夜早朝増無

1 台 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
貨物自動車運賃	1.000	回			
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.200	日(供日)			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	台			
運搬車種(標記t数): 29 運搬区分: 往復運搬 貨物の着地: 着地 発地と同一				片道運搬距離(km): 13.6 貨物の発地: 発地 人口50万人未満の都市 特大品割増: 特大品7割増	
悪路割増区間片道距離(km)なし=0:0 深夜早朝割増の有無: 深夜早朝割増なし その他諸料金計上の有無: その他諸料金計上なし				冬期割増区間片道距離(km)なし=0:0 有料道路利用料計上の有無: 有料道路利用料計上なし 被運搬機械賃料・損料(円/供用日):	

施工内訳表

頁0-0060

路面切削
全面切削6cm以下(4000m2以下)

段差すりつけの撤去作業なし

施工 第0-0013号表

1

m2 当り

機械構成比: 労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		供用日		路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		供用日		路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		

施工内訳表

頁0-0061

路面切削
全面切削6cm以下(4000m2以下)

段差すりつけの撤去作業なし

施工 第0-0013号表

1

m2 当り

機械構成比: 労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2以下) 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				段差すりつけの撤去作業: 段差すりつけの撤去作業なし		

施工内訳表

頁0-0062

路面切削（防水層切削）
全面切削6cm以下(4000m2以下)

段差すりつけの撤去作業なし

施工 第0-0014号表

1

m2 当り

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		供用日		路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		供用日		路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		

施工内訳表

路面切削（防水層切削）
全面切削6cm以下(4000m2以下)

段差すりつけの撤去作業なし

施工 第0-0014号表

1

m2 当り

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				段差すりつけの撤去作業：段差すりつけの撤去作業なし		

施工内訳表

施工 第0-0015号表

穀運搬（路面切削）

DID区間なし

26.0km以下

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機 労 材 規格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				運搬距離：26.0km以下		

施工内訳表

橋面防水工
塗膜系防水 補修

施工 第0-0017号表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋面防水工 塗膜系防水 補修	100.000	m2			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
施工区分：塗膜系防水 床版排水材設計量 (m / 100m2) 無 = 0 : 0 夜間作業の有無：夜間作業 (20時~6時) なし			作業区分：補修 目地材設計量 (m / 100m2) なし = 0 : 0		

施工内訳表

頁0-0067

表層（車道・路肩部）

1.4m以上

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 60 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m² 当り

施工 第0-0018号表

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次		供用日		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次		
タイヤローラ [普通型] 排ガス1次		供用日		タイヤローラ [普通型] 排ガス1次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス1次		供用日		ロードローラ [マカダム] 排ガス1次		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		

施工内訳表

頁0-0068

表層（車道・路肩部）

施工 第0-0018号表

1.4m以上

平均仕上り厚 60mm

1

m² 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
- 3改質アスファルト混合物 密粒(20F) ポリマー改質 型		t		アスファルト混合物 密粒度(20)		
軽油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m以上 標準締固め後密度：2.35t/m ³ 材料：密粒(20F) ポリマー改質 型 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし				1層当り平均仕上り厚(mm)：60 瀝青材料種類：瀝青材料なし アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

施工 第0-0019号表

区画線設置 (機・労のみ)
ペイント式(車載式)

実線 15cm

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 実線15cm 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分:ペイント式(車載式) 塗料規格(ペイント式):加熱(溶剤型)白 夜間作業の有無:夜間作業(20時~6時)なし 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ					規格・仕様(ペイント式):実線 15cm 施工区間:供用区間 時間的制約の有無:時間的制約なし 費用の内訳:機械費,労務費のみ

施工内訳表

施工 第0-0020号表

区画線設置 (材料費のみ)
ペイント式(車載式)

実線 15cm

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラフィックペイント(加熱型) 2種B 溶剤型 白	70.000	L			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号		kg			
軽油	34.000	L			
諸雑費	3.000	%			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式(車載式) 塗料規格(ペイント式)：加熱(溶剤型)白 夜間作業の有無：夜間作業(20時~6時)なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					規格・仕様(ペイント式)：実線 15cm 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ

施工内訳表

区画線設置 (機・労のみ)
ペイント式(車載式)

施工 第0-0021号表

名称・規格など	破線 15cm 数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 破線15cm 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分:ペイント式(車載式) 塗料規格(ペイント式):加熱(溶剤型)白 夜間作業の有無:夜間作業(20時~6時)なし 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ					規格・仕様(ペイント式):破線 15cm 施工区間:供用区間 時間的制約の有無:時間的制約なし 費用の内訳:機械費,労務費のみ

施工内訳表

施工 第0-0022号表

区画線設置 (材料費のみ)
ペイント式(車載式)

破線 15cm

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラフィックペイント(加熱型) 2種B 溶剤型 白	70.000	L			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号		kg			
軽油	41.000	L			
諸雑費	3.000	%			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式(車載式) 塗料規格(ペイント式)：加熱(溶剤型)白 夜間作業の有無：夜間作業(20時~6時)なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					規格・仕様(ペイント式)：破線 15cm 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ

施工内訳表

施工 第0-0023号表

区画線設置 (機・労のみ)
ペイント式(車載式)

破線 30cm

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 破線30cm 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分:ペイント式(車載式) 塗料規格(ペイント式):加熱(溶剤型)白 夜間作業の有無:夜間作業(20時~6時)なし 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ					規格・仕様(ペイント式):破線 30cm 施工区間:供用区間 時間的制約の有無:時間的制約なし 費用の内訳:機械費,労務費のみ

施工内訳表

施工 第0-0024号表

区画線設置 (材料費のみ)
ペイント式(車載式)

破線 30cm

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラフィックペイント(加熱型) 2種B 溶剤型 白	140.000	L			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号		kg			
軽油	51.000	L			
諸雑費	3.000	%			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式(車載式) 塗料規格(ペイント式)：加熱(溶剤型)白 夜間作業の有無：夜間作業(20時~6時)なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					規格・仕様(ペイント式)：破線 30cm 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ

施工内訳表

施工 第0-0025号表

貨物自動車運搬費 29t車 特(割)増有
16.7km(×往復) 悪(割)増0km

冬増0km 深夜早朝増無

1 台 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
貨物自動車運賃	1.000	回			
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.200	日(供日)			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	台			
運搬車種(標記t数): 29 運搬区分: 往復運搬 貨物の着地: 着地 発地と同一				片道運搬距離(km): 16.7 貨物の発地: 発地 人口50万人未満の都市 特大品割増: 特大品7割増	
悪路割増区間片道距離(km)なし=0:0 深夜早朝割増の有無: 深夜早朝割増なし その他諸料金計上の有無: その他諸料金計上なし				冬期割増区間片道距離(km)なし=0:0 有料道路利用料金計上の有無: 有料道路利用料金計上なし 被運搬機械賃料・損料(円/供用日):	