

工事番号

(様式 - 1)

理事長		理事		管理部長		管理課長		審査者				所長		担当者	
-----	--	----	--	------	--	------	--	-----	--	--	--	----	--	-----	--

令和 2 年度

松本トンネル有料道路 案内標識等改修工事

実施設計書

松本市 管内一円

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
案内標識等改修工事 案内標識等撤去 31か所 一式	施 工 期 間	150 日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	49 1 0 中信(1) 02.06.01 建設物価・積算資料 当年4月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年春号		
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 緊急工事区分 時間的制約 豪雪割増	当 世 代 40 10 % 13 道路維持 01 市街地(DID補正)(1) 03 計上なし 01 金銭的保証 00 補正なし 00 時間的制約無し 02 豪雪割増無し	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
案内標識等改修										
案内標識改修工										
表示替え工										
標識板(材料費) 案内標識・補修シール カプセルプリズム・カプセルレンズ型	33.4		m2							
当て板補修工 補修シール貼り付け	26		か所							施工 第0-0001号表
撤去工										
道路標識撤去工 標識板(案内標識) 標識板 2.0m2未満	36.4		m2							施工 第0-0002号表
道路標識撤去工 標識板(案内標識) 標識板 2.0m2以上	7.1		m2							施工 第0-0003号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識撤去工 標識柱・基礎(路側式) 単柱式(基礎含む)	1		基			施工 第0-0004号表
設置工			式			
道路標識設置工 標識板設置(案内標識) 新設 標識板2.0m ² 未満 カプセルプリズム・カプセルレンズ 5か所	7.7		m ²			施工 第0-0005号表
その他標識撤去工			式			
撤去工			式			
道路標識撤去工 標識板(案内標識以外) 警戒・規制・指示・路線番号標識	23		基			施工 第0-0006号表
標識柱撤去工 路側単柱式 柱切断・孔埋め	14		か所			施工 第0-0007号表
標識柱撤去工 路側複柱式 柱切断・孔埋め	4		か所			施工 第0-0008号表
標識板等運搬処分工			式			

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
運搬工										
				式						
現場発生品・支給品運搬(標識板・柱) クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 9.0km以下	1			回					施工	第0-0009号表
現場発生品・支給品運搬(コンクリート基礎) クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 2.0km以下	1			回					施工	第0-0010号表
処分工										
				式						
* 処分費等 *										
処分費 (コンクリート基礎)	1			t					施工	第0-0011号表
すべての諸経費の対象額に含めない										
スクラップ ヘビーH2(旧特級 B H2)	0.6			t						
スクラップ アルミ、込みガラ	415			kg						

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設工										
任意仮設工				式						
交通管理工										
交通誘導警備員 A 昼間勤務				人・日						
	10			人・日						施工 第0-0012号表
交通誘導警備員 B 昼間勤務										
	21			人・日						施工 第0-0013号表
*** 直接工事費 ***										
*** 共通仮設費率計算額 ***										
*** 共通仮設費計 ***										
*** 純工事費 ***										

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等					
工事価格計					
消費税等相当額計					
工事費計					

施工内訳表

頁0-0008

当て板補修工
補修シール貼り付け

施工 第0-0001号表

10

か所 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備
土木一般世話役	1.5	人			
運転手(特殊)	2.0	人			
普通作業員	4.0	人			
高所作業車[トラック架装リフト]賃料 ブーム型	2.0	日			
*** 合計 ***	10	か所			
*** 単位当り ***	1	か所			

施工内訳表

施工 第0-0002号表

道路標識撤去工 標識板 (案内標識)
標識板 2.0m²未満

1 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識撤去工 標識板 案内標識 2.0m ² 未満	1.000	m ²			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m ²			
標識板規格：標識板 2.0m ² 未満 時間的制約の有無：時間的制約なし				施工規模：施工規模 10m ² 以上 夜間作業の有無：夜間作業(20時~6時)なし	

施工内訳表

施工 第0-0004号表

道路標識撤去工 標識柱・基礎（路側式）
単柱式（基礎含む）

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識撤去工 標識柱基礎含 路側式 単柱式 径60.5～径101.6	1.000	基			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			
施工区分：単柱式（基礎含む） 時間的制約の有無： 条件不要				施工規模：施工規模 2基以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし	

施工内訳表

道路標識設置工 標識板設置(案内標識)

施工 第0-0005号表

新設 標識板 2.0m²未満

カプセルプリズム・カプセルレンズ

5か所

1

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識設置工 標識板 案内標識 金具含 カプセル(プリズム・レンズ) 2m ² 未満	1.000	m ²			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m ²			
作業内容：新設 標識板規格： 標識板 2.0m ² 未満 時間的制約の有無： 条件不要 標識板の裏面塗装の有無： 標識板の裏面塗装なし					反射シート種別：カプセルプリズム・カプセルレンズ 施工規模：施工規模 10m ² 未満 夜間作業の有無：夜間作業(20時~6時)なし

施工内訳表

標識柱撤去工
路側単柱式

柱切断・孔埋め

施工 第0-0007号表

20

か所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			
普通作業員	2.0	人			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料 3 kVA	1.0	日			
*** 合計 ***	20	か所			
*** 単位当り ***	1	か所			

施工内訳表

施工 第0-0009号表

現場発生品・支給品運搬(標識板・柱)

クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 9.0km以下

機械構成比: 労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

1
標準単価:

回 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック[クレーン装置付]		供用日		トラック[クレーン装置付]		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0-0009号表

現場発生品・支給品運搬(標識板・柱)

クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 9.0km以下

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

回 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック機種： クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 1回当り平均積載質量(t)：0.8t超1.1t以下				片道運搬距離(km)：9.0km以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

施工 第0-0010号表

現場発生品・支給品運搬(コンクリート基礎)

クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 2.0km以下

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

1
標準単価:

回 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック [クレーン装置付]		供用日		トラック [クレーン装置付]		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0-0010号表

現場発生品・支給品運搬(コンクリート基礎)

クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 2.0km以下

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

回 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック機種： クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 1回当り平均積載質量(t)：0.8t超1.1t以下				片道運搬距離(km)：2.0km以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

