

工事番号

(様式 - 1)

理事長		理事		管理課長				所長				審査者		担当	
-----	--	----	--	------	--	--	--	----	--	--	--	-----	--	----	--

令和 4 年度 白馬長野有料道路 橋梁修繕工事

閲覧設計書

長野市 安庭橋

設 計 大 要

施 工 方 法

請 負

橋梁修繕工
主桁塗装工
7基
A = 140m2

施 工 期 間

150 日間

起工予定年月日

令和 年 月 日

竣工予定年月日

令和 年 月 日

契約保証方法

金銭的保証

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	89 道路公社白馬管理事務所 0 1 実施単価 54 1 5 北信(2) 04.06.01 建設物価・積算資料 当年6月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年春号	
	当 世 代	前 世 代
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 08 鋼橋架設 09 補正無し 09 補正無し 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
橋梁修繕工事										
橋梁修繕工										
橋梁修繕工										
支承防錆工 常温金属溶射										
支承防錆工 常温金属溶射	1									工種 第0001号表
橋梁塗装工										
橋梁塗装工	1									工種 第0002号表
運搬処分費										
運搬処分費	1									工種 第0003号表
仮設工(任意仮設)										
仮設工(任意仮設)	1									工種 第0006号表
** 直接工事費 **										
** 現場環境改善費(率分) **										

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
率 0.0174						
*** 共通仮設費率計算額 ***						
補正無の率 0.3836						
*** 共通仮設費計 ***						
*** 純工事費 ***						
*** 現場管理費 *** 補正無の率 0.4728						
*** 工事原価 ***						
*** 一般管理費等 *** 補正無の率 0.2163				前払率補正 1.0000 契約保証補正 0.0004		
*** 工事価格計 ***						

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 消費税等 相当額計 ** 率 0.1000						
** 工事費計 **						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額 率 0.0285						

支承防錆工

工種明細表

工種 第0001号表

常温金属溶射

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
支承板 支承防錆工 科目 第0001号表	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
主桁塗装工	1	式			科目 第0002号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
建設副産物運搬工					
処分工	1	式			工種 第0004号表
*** 単位当り ***	1	式			工種 第0005号表

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
建設副産物運搬 研削材及びケレンかす 運搬重量0.11t	1	回			施工 第0-0013号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費等					
建設副産物処理 研削材ケレンかす	0.11	t			施工 第0-0014号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁足場工	1	式			科目 第0004号表
交通管理工	1	式			科目 第0005号表
*** 単位当り ***	1	式			

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
支承板 支承防錆工 1	7	基			施工 第0-0001号表
*** 単位当り *** 1	1	式			

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
主桁塗装工 部分塗装	140	m2			施工 第0-0002号表
*** 単位当り ***	1	式			

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁足場工	1	式			1 施工 第0-0011号表
*** 単位当り ***	1	式			

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通管理工 交通誘導警備員B	21	人			施工 第0-0012号表
*** 単位当り ***	1	式			

支承板 支承防錆工

施工内訳表

施工 第0-0001号表

頁0-0016

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
支承板 支承防錆工 常温金属溶射(亜鉛・アルミ擬合金溶射) 溶射被膜100μ以上:導電性粗面形成材使用	1	基			
養生用防護シート設置・撤去	1	基			
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

頁0-0017

主桁塗装工
部分塗装

施工 第0-0002号表

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
素地調整(清掃・水洗い) 夜間作業(20時~6時)なし 構造区分による補正なし	1	m2			施工 第0-0003号表
素地調整(1種ケレン) 循環式エコクリーンプラスト工法 CB-100047-VE(旧登録)活用促進技術	1	m2			
研削材及びケレンかす回収・積込	1	m2			
下塗り(1層) 有機ジンクリッチペイント 1層 スプレー 構造区分による補正なし	1	m2			施工 第0-0004号表
下塗り(2層) 弱溶剤形変性エポキシ樹脂 2層 スプレー 構造区分による補正なし	1	m2			施工 第0-0005号表
中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 赤系 構造区分による補正なし	1	m2			施工 第0-0006号表
上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 赤系 構造区分による補正なし	1	m2			施工 第0-0007号表
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

素地調整（清掃・水洗い）
夜間作業（20時～6時）なし

構造区分による補正なし

施工 第0-0003号表

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁塗装工 塗替 清掃・水洗い 制約受 昼間	100.000	m ²			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			
作業内容：清掃・水洗い 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし					構造区分： 構造区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約を受ける

施工内訳表

頁0-0019

下塗り(1層)

施工 第0-0004号表

有機ジンクリッチペイント 1層 スプレー 構造区分による補正なし

100

m²

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁塗装工 塗替 下塗り(スプレー) 有機ジンクリッチ 1層 制約受 昼間	100.000	m ²			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			
作業内容：下塗り 構造区分：構造区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約を受ける				下塗り塗料区分：有機ジンクリッチペイント 1層 スプレー 夜間作業の有無：夜間作業(20時～6時)なし	

施工内訳表

下塗り(2層)

施工 第0-0005号表

弱溶剤形変性エポキシ樹脂 2層 スプレー 構造区分による補正なし

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁塗装工 塗替 下塗り(スプレー) 弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約受 昼間	100.000	m ²			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			
作業内容：下塗り 構造区分：構造区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約を受ける				下塗り塗料区分：弱溶剤形変性エポキシ樹脂 2層 スプレー 夜間作業の有無：夜間作業(20時~6時)なし	

施工内訳表

中塗り

施工 第0-0006号表

弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 赤系

構造区分による補正なし

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁塗装工 塗替 中塗り(スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 昼間	100.000	m ²			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			
作業内容：中塗り 構造区分：構造区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約を受ける				中塗り塗料区分：弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 赤系 夜間作業の有無：夜間作業(20時～6時)なし	

施工内訳表

上塗り

施工 第0-0007号表

弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 赤系 構造区分による補正なし 100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁塗装工 塗替 上塗り(スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 昼間	100.000	m ²			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			
作業内容：上塗り 構造区分： 構造区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約を受ける					上塗り塗料区分：弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 赤系 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし

施工内訳表

施工 第0-0008号表

建設副産物物運搬
研削材及びケレンかす

運搬重量0.11t

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
現場発生品・支給品運搬 クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 27.0km以下	1	回			施工 第0-0009号表
*** 単位当り ***	1	回			

施工内訳表

施工 第0-0009号表

現場発生品・支給品運搬

クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 27.0km以下

機械構成比: 12.82%

労務構成比: 82.27%

材料構成比: 4.91%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

回 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック [クレーン装置付] 2 t級 2 t吊	12.82%	供用日		トラック [クレーン装置付]		
運転手 (特殊)	41.55%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	40.72%	人		普通作業員		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	4.91%	L		軽油 1 . 2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0026

建設副産物処分
研削材ケレンかす

施工 第0-0010号表

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
建設副産物処理費 産業廃棄物税込	1	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
A1側TYPE A3吊足場	30	m2			
A1側床面シート張り防護	30	m2			
A1側TYPE B朝顔	30	m2			
A1側TYPE B朝顔板張足場	30	m2			
A1側TYPE B朝顔シート張防護	30	m2			
A2側TYPE A3吊足場	80	m2			
A2側床面シート張り防護	80	m2			
A2側TYPE B朝顔	80	m2			
A2側 TYPE B朝顔板張足場	80	m2			
A2側TYPE B朝顔シート張り防護	80	m2			
A1側プラスト用養生シート工(床面)	30	m2			
A1側プラスト用養生シート工(朝顔)	30	m2			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
A2側プラスト用養生シート工(床面)	80	m2			
A2側プラスト用養生シート(朝顔)	80	m2			
TYPE B 足場(吊チェーン)盛り替え工	110	m2			
TYPE A3 足場(吊チェーン)盛り替え工	110	m2			
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

施工 第0-0012号表

交通管理工
交通誘導警備員B

1 人 当り

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
交通誘導警備員 B	1			人						
*** 単位当り ***	1			人						

施工内訳表

施工 第0-0013号表

建設副産物運搬
研削材及びケレンかす

運搬重量0.11t

1 回 当り

名称・規格など	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
現場発生品・支給品運搬 クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 27.0km以下	1		回			施工 第0-0009号表
*** 単位当り ***	1		回			

施工内訳表

施工 第0-0014号表

建設副産物処理
研削材ケレンかす

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
建設副産物処理費 産業廃棄物税込	1	t			
*** 単位当り ***	1	t			